

興和(株)	レディガードゥー	頻尿・残尿感改善薬
-------	----------	-----------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

レディガードゥー



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。		
1	名 称	レディガードゥー
2	成分・分量	3錠（1日量）中 フラボキサート塩酸塩 600mg
3	用法・用量	成人女性（15歳以上）1回1錠、1日3回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。
4	効能・効果	女性における頻尿（排尿の回数が多い）、残尿感
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください （1）男性 （2）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 （3）15歳未満の小児 （4）妊婦又は妊娠していると思われる人 （5）医療機関にて幽門、十二指腸及び腸管の閉塞の診断を受けた人 （6）次の症状等がある人（何らかの重篤な疾患等による症状の可能性があるため、泌尿器科の専門医を受診してください） ・脳脊髄疾患（脳腫瘍、脳梗塞や脳出血等の脳血管障害、パーキンソン病、脊髄損傷、脊椎腫瘍等）の診断を受けた人 ・子宮癌又は直腸癌等の骨盤内手術を受けた人 ・血尿、排尿痛、膀胱痛、尿失禁の症状のある人 ・日中の頻尿がなく、就寝後のみ頻尿のある人 ・発症が急性（発症後1ヶ月以内）の人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 4. 服用時は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の診断を受けた人 心臓病、緑内障、肝臓病
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。 -17-