

第一三共ヘルスケア(株)	強力アスメトン	鎮咳去痰薬
--------------	---------	-------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書

強力アスメトン®



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	強力アスメトン
2	成分・分量	1 日量（6 カプセル）中 メトキシフェナミン塩酸塩 75mg、ノスカピン 42mg、アミノフィリン水和物 150mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg
3	用法・用量	15 歳以上 1 回服用量 2 カプセル、8 歳以上 15 歳未満 1 カプセル 1 回服用回数 3 回 8 歳未満は服用しないで下さい
4	効能・効果	せき、たん、ぜんそく
5	保健衛生上の危害を防 止するために	1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静剤 (2) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい （眠気があらわれることがあります） (3) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 2. 次に該当する人はお申し出下さい (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 発熱している小児 (4) けいれんを起こしたことがある小児 (5) 高齢者 (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人 高熱、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人 心臓病、高齢者、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
6	薬剤師が 必要と 判断する事項	

（注意事項）

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。