

参天製薬株式会社

ヒアレイン S

目薬

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書



使用前には必ず添付文書を読んで下さい。

1	名称	ヒアレイン S
2	成分・分量	精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1% 添加物として、アミノカプロン酸、エドト酸ナトリウム水和物、クロルヘキシジングルコン酸塩液、等張化剤、pH 調節剤を含有します。
3	用法・用量	1 回 1 滴、1 日 5～6 回点眼してください。 ● 次の注意事項をお守りください。 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (2) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります) また、混濁したものは使用しないでください。 (3) 点眼用にのみ使用してください。 (4) カラーコンタクトレンズの装着時は、使用しないでください。
4	効能・効果	目の次の症状の緩和：乾き、異物感（コロコロ・チクチクする感じ）、 疲れ、かすみ、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを 装着しているときの不快感
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<input type="checkbox"/> してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないでください。 (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 次の診断を受けた人：ドライアイ、シエーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、角膜感染症 (3) 次の症状のある人：急な視力低下、はげしい目の痛み（病状が悪化する恐れがありますので、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください) <input type="checkbox"/> 相談すること 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

		<p>(3) 目の症状以外に、次の症状がある人</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 口の乾燥、鼻腔の乾燥 ● 高熱、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤などの持続や急激な悪化 <p>(4) 次の診断を受けた人：緑内障</p>
6	<p>薬剤師が 必要と 判断する事項</p>	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。